



ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

ŚCIANA Z TYNKIEM KOLOR KREMOWY (1*)
[TYNK CEM. WAPIENNY 2 CM
PUSTAK "POROTHERM" na zaprawie cementowo-wapiennej 38 CM
TYNK CEMENTOWY
KLEJ SYSTEMOWY DO MOCOWANIA STROPIANU
PŁYTY STROPIANOWE ES-15 GRUBOŚCI 10 CM MOCOWANE SYSTEMOWYMI KŁÓWKAMI ROZPOROWYMI
KLEJ DO SYSTEMÓW OCIEPLEN Z ZATOPIONĄ TKANINĄ ZBRZĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK KRZEMANOWY BARANEK – 2 MM]

DOCIEPLENIE powyżej dachu basenu

ŚCIANA ISTN.

UWAGA

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKŁADANIA OCIEPLENIA SPRAWDZIĆ PRZECIEPNOŚĆ ISTNIEJĄCEGO TYNKU
3. WSZYSTKIE ELEMENTY DOCIEPLEN MUSZĄ POCHODZIĆ Z JEDNEGO SYSTEMU
4. KOLORY PO DOCIEPLENIU WINNY BYĆ IDENTYCZNE Z ISTNIEJĄCYMI
5. WYKONAĆ ODKRYWKĘ DOCIEPLENIA COKÓŁU

	Projektował	arch. Piotr Zieliński	08.2014	Pracownia	Investor:	Urząd Gminy Zabierzów
	Opracował	arch. Andrzej Schier	08.2014	TW-2	Projekt:	Ornamentowa fasada z ul. Antoniego Janusza 6 w Zabierzowie
	Sprawdzał	arch. Małgorzata Borkowska	08.2014	Stadium	temonodentycznej budynku Zespołu Szkół w Zabierzowie	całki przy ul. Gołkowskiego - nała sportowa
	Kier. Prac.	Stanisław Russek	08.2014	P.B.	Projekt budowlany i techniczny	Projekt budowlany i techniczny
	Nazwisko		Podpis		Wykonanie	
	Nr uprawnień		Data		1:100	
	Uwaga		08.2014		B.1425/A - 12	
	Nazwa rysunku		Elevacja wschodnia			
	Rysunki:				ARCHITEKTONICZNY	
			Skala		1:100	

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.